

Inteligentni ir3180C kompaktan je vrlo bogato opremljen uređaj namjenjen za širok raspon uredskih zadataka. Donosi cjenovno prihvatljivi ispis dokumenata u boji na crno-bijelom uredskom uređaju.

Svojstva

- Visoko kvalitetni crno-bijeli ispis sa pametnom bojom
- Modularan i multifunkcionalan da zadovolji fleksibilne zahtjeve
- Kompaktan i štedi prostor
- Povećana sigurnost
- Profesionalno finiširanje dokumenata
- MEAP - za specifične zahtjeve klijenata
- Web pristup
- Prijatelj okoliša - RoSH

OSNOVNE SPECIFIKACIJE	
Tip	Multifunkcijski
Maksimalna veličina originala	A3
Veličina kopiranja	Ladica: A5R - A3 Ručno uvlačenje: A5 - SRA3 (320 x 450mm), Omotnice 99x140mm do 320x547mm
Rezolucija	Skeniranje: 600dpi x 600dpi Kopiranje: 600dpi x 600dpi Ispis: 2400dpi ekvivalent x 600dpi 256 Gradacija
Brzina kopiranja/ispisa	A4: C/B: 31 str/min A4: Boja: 7 str/min A3: C/B: 16 str/min, A3: Boja: 3.5 str/min
Uvećanje	Zum: 25-400% Fiksni zum: 25%, 50%, 71%, 100%, 141%, 200%, 400%
Vrijeme prve kopije	C/B: 8 sek Boja: 23.9 sek
Vrijeme zagrijavanja	6 minuta
Višestruke kopije/ispisi	1 do 999 komada
Obostrani ispis	Standardno sutomatski
Težina papira	Ladica: 64 - 163g/m2 Ručno uvlačenje: 64 - 163g/m2 Obostrano: 64 - 105g/m2
Ladica	Univerzalna: A5R do A3
Kapacitet papira	Standard: 550 listova x 2 ladice (1100 listova) Ručno uvlačenje: 50 listova (80g/m2) Opcija: 550 x 2 ladica (1100 listova) Paper deck: 2500 listova Totalni kapacitet papira: 4,750 listova
CPU	Canon Custom Processor, 533MHz + 400MHz
Memorija	1024MB do 1536MB (opcija)

Hard disk	80GB
Sučelje	Ethernet (100Base-TX/10Base-T) i USB
Napajanje	230V/50Hz
Potrošnja energije	1.5kW maksimum
Dimenzije	565 (Š) x 755 (D) x 754 (V) mm
Težina	86.2Kg
KIT ZA MREŽNI ISPIS	
Opcija/Standard	Opcija
Ime modela	Colour UFR II / PCL Kit-U1
PDL	PCL, UFR II
Rezolucija	2400 ekvivalent x 600dpi
Memorija	1024MB (koristi RAM glavne jedinice)
Hard disk	80GB (koristi HDD glavne jedinice)
CPU	Canon Custom Processor 533MHz & 400MHz (koristi CPU glavne jedinice)
PS Fontovi	Roman136
PCL Fontovi	Roman80, Bitmap1, OCR2
Podržani OS	PCL: Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista UFR II: Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista, Mac OSX (10.2.8 ili noviji)
Sučelje	Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB2.0
Mrežni protokol	TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/SMB/FTP, IPv4/v6), IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk
Pull skeniranje	Mrežni TWAIN Driver (75 - 600dpi 24bit boja/ 8bit siva skala / Crno & Bijelo)
KIT ZA MREŽNI ISPIS	
Ime modela	Colour PS Printer Unit-U1 (opcija za "i" modele ili UFR II/PCL Printer Kit-U1
PDL	PostScript 3 emulacija
Rezolucija	2400 ekvivalent x 600dpi
PS Fontovi	Roman136
Podržani OS	PS: Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista, OSX (10.2.8) ili noviji Mac-PPD: OS9 2.2 ili noviji
UNIVERZALNI KIT ZA SLANJE	
Opcija/Standard	Opcija
Ime modela	Colour Universal Send Kit-J1
Brzina skeniranja	A4 44str/min 300dpi (Boja/ C&B) sa DADF
Rezolucija skeniranja	100dpi, 150dpi, 200 x 100 dpi, 200dpi, 200 x 400 dpi, 300dpi, 400dpi, 600dpi
Destinacije	E-Mail/ Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP, NCP), iWDM
Adresar	LDAP, Lokalni (Maks. 1800)
Format datoteka	Jedna: TIFF, JPEG, PDF Više: TIFF, PDF
JEDINICA DODATNE LADICE	
Ime modela	Cassette Feeding Unit-Y3
Tip	2 podesive ladice sa prednjim umetanjem
Težina papira	64 - 163g/m2

Kapacitet papira	550 listova (80g/m2) x 2 ladice
Dimenzije	565 (Š) x 700 (D) x 251.5 (V) mm
Težina	Pribl. 23kg
DADF	
Ime modela	DADF-L1
Veličina papira	A3-A5R
Težina papira	Jednostrani original: 42 - 128g/m2 Obostrani original: 50 - 128g/m2
Maksimalan broj originala	50 listova (80g/m2)
Brzina skeniranja dokumenata	Kopiranje: A4 28str/min 600dpi (Boja / C&B) Skeniranje: A4 44 str/min 300dpi (Boja/ C&B)
Dimenzije	565 (Š) x 538 (D) x 122 (V) mm
Težina	Pribl. 8.5kg
PAPER DECK	
Ime modela	Paper Deck-Q1
Veličina papira	A4
Težina papira	64 - 105g/m2
Kapacitet papira	2,700 listova (80g/m2)
Dimenzije	372 (Š) x 591 (V) x 473 (D) mm
Težina	Pribl. 29.6kg
FINISHER	
Ime modela	Finisher-P1
Broj odlagača	Jedan odlagač (unutarnji)
Kapacitet odlagača	A4-A5R: 500 listova A3: 250 listova
Pozicija klamanja	Kut, duplo
Kapacitet klamanja	A4: 50 listova A3: 30 listova
SADDLE FINISHER	
Ime modela	Finisher-Q3/ Saddle Finisher-Q4
Broj odlagača	2 odlagača (i 1 opcijski odlagač)
Kapacitet odlagača	A4-A5R: 1000 listova A3: 500 listova
Pozicija klamanja	Kut, duplo, središnje klamanje (samo Q4)
Kapacitet klamanja	A4: 50 listova A3: 30 listova
Specifikacije središnjeg klamanja	(samo Saddle Finisher-Q4) Veličina papira: A3, A4R Kapacitet klamanja: 1 - 15 listova (60 stranica, 64-80g/m2), 1 - 10 listova (40 stranica, 81-105g/m2) Težina papira: 64 - 105g/m2 (164g/m2 za naslovnice) Dimenzije: Q3: 536 x 657 x 1036mm, Q4: 648 x 657 x 1036mm Težina: Q3: 39.6kg, Q4: 67.6kg
OSTALE DODATNE OPCIJE	
Ostale dodatne opcije	Poklopac originala-H, Unutarnji dvostruki odlagač-C1, Buffer Pass Unit-C1, Dodatni odlagač za finisher-A1, Jedinica za bušenje rupa-L1/N1/P1, iR3100C postolje,

FL Iadica-Y1/Z1, Key Switch Unit-A2,
Odlagač za dokumente-J1, Punjenje
klamera-J1/D3, Punjenje tinte za pečat-
C1, Čitač kartica-C1, Čitač kartica Kit-B1,
512MB proširenje memorije-C1, Super G3
FAX ploča-S2, Universal Send PDF Kit
proširenih mogućnosti-A1, , Universal
Send PDF Security Feature Set-A1,
Digital User Signature PDF Kit-A1, HDD
Erase Kit-A1, HDD Data Encryption Kit-
B1, Web Access Software Kit-E1, Remote
Operator's Software Kit-A2, Barcode
Printing Kit-A1, Encrypted Printing
Software-C1, Direct Printing Kit-F1 (for
UFR II), Voice Guidance-C1