

Sa Super G3 33.6kpbs Super G3 modemom, ugrađenom digitalnom telefonskom tajnicom, faks memorijom za 120 strana i unaprijeđenim rukovanjem papira, ovaj elegantan i visoko pouzdani tintni faks nudi pravu vrijednost za novac.

#### SPECIFIKACIJE PROIZVODA

##### TIP FAKS JEDINICE

Tip	Samostalni faks sa telefonskom slušalicom i Telefonskom tajnicom
Kompatibilnost	Grupa 3
Linija za primjenu	PSTN
Tehnologija ispisa	Tintni Ispis
Vrsta skenera	Uvlačenje

##### MOGUĆNOSTI FAKS SKENIRANJA

Automatski uvlačač dokumenata	20 listova
Veličina dokumenta	Širina- 216mm(Max) ~ 105 mm(Min) Dužina- 400mm(Max) ~ 105mm(Min)
Širina efektivnog skeniranja	208mm
Brzina skeniranja	10 sek/str 6 stranica/minuta
Rezolucija faksa	Fine: 8 točaka x 7.7 linija/mm Standard: 8 točaka x 3.85 linija/mm
Sustav procesiranja slike	UHQ (Ultra High Quality)
Polutonovi	256 nijansi sive skale

##### MOGUĆNOSTI FAKS ISPISA

Metoda ispisa	Tintni Ispis
Brzina ispisa	10 sekundi po stranici 6 stranica u minuti
Rezolucija ispisa	600 x 600 tpi
Kapacitet papira	100 listova - ADF

Spremnik ispisa	PG-40 ili PG-50 Crni Spremnik (PG-40 uključen u pakiranje) PG-40 otp. 520 strana (koristeći Canon Fax Standard Chart No.1) PG-50 otp. 800 strana (koristeći Canon Fax Standard Chart No.1)
Širina ispisa	203mm
Mod očuvanja tinte	Da
Auto redukcija slike kod prijema	Da

##### MOGUĆNOSTI PRIJENOSA I PRIMANJA

Brzina prijenosa	Otp. 3 sekunde po stranici (bazirano na ITU-T No.1 chart)
Brzina modema	33.6 kbps
Metoda kompresije	MH, MR, MMR
Direktan prijenos	Da
Faks memorija	Otp. 1200 strana
Backup memorije	Da (FLASH memorija)
Brzi prijenos memorije	Da

<b>Mod korekcije greške (ECM)</b>	Da
<b>Prijenos sa odgodom</b>	Da (110 lokacija)
<b>Uzastopno odašiljanje</b>	Da (110 lokacija)
<b>Skupni prijem</b>	Da
<b>SIGURNOSNE I MENADŽMENT MOGUĆNOSTI</b>	
<b>Spriječavanje direktnog maila</b>	Da
<b>Izveštaji i Liste</b>	Izveštaj aktivnosti, Izveštaj prijensa, Izveštaj prijema, Višestruki TX/RX Izveštaji, Lista Brzih/Kodiranih poziva, Lista korisničkih podataka, Lista Dok. memorije
<b>Zaglavlje prijensa</b>	Da
<b>ZNAČAJKE TELEFONA</b>	
<b>Tipke brzog biranja</b>	9 lokacija
<b>Kodirani pozivi</b>	100 lokacija
<b>Ponovno biranje</b>	Da (Automatski i ručno)
<b>Faks/Tel autom. prebacivanje</b>	Da
<b>Telefonska tajnica</b>	Da
<b>Rad na daljinu</b>	Da
<b>Prikaz poziva</b>	Da *(za neke zemlje - u Hrvatskoj ne)
<b>Telefonska slušalica</b>	Da
<b>Postolje za Telefonsku slušalicu</b>	Ugrađeno
<b>UGRAĐENA TELEFONSKA TAJNICA</b>	
<b>Ugrađena telefonska tajnica</b>	Da
<b>Vrsta</b>	Digitalna
<b>Ukupno vrijeme snimanja</b>	Oko 30 minuta
<b>Broj poruka</b>	50
<b>Maks. vrijeme po poruci</b>	60/120/240 sekundi (Korisničke postavke)
<b>OGM</b>	1 (maks. 20 sek)
<b>Rad na daljinu</b>	Da
<b>Oznaka vremena</b>	Da (Samo LCD)
<b>Sigurnosna kopija poruke</b>	Da
<b>Odabir Poziva</b>	Da
<b>Smanjenje troškova</b>	Da
<b>MOGUĆNOSTI KOPIRANJA</b>	
<b>Crno-bijelo kopiranje</b>	Da
<b>Rezolucija kopiranja</b>	600x600 dpi
<b>Brzina kopiranja (C-B)</b>	1.20 str/min (ITU-T No.1 chart, Fine mod) 48 sek/str (ITU-T No.1 chart, Fine mod)
<b>Višestruke kopije</b>	Do 99 kopija
<b>Vrsta zaslona</b>	LCD
<b>Veličina zaslona</b>	16 x 1
<b>Jezici na Zaslону</b>	16 Jezika ( English, German, French, Spanish, Italian, Swedish, Norwegian, Dutch, Finnish, Danish, Portuguese, Slovenian,

	Czech, Hungarian, Russian, Polish )
<b>OPCIJE</b>	
<b>Dimenzije bez odlagača i pribora (ŠxDxV)</b>	400 (Š) x 269 (D) x 169 (V) mm
<b>OPĆENITE ZNAČAJKE</b>	
<b>Dimenzije sa odlagačima i priborom (ŠxDxV)</b>	400 (Š) x 306 (D) x 294 (V) mm
<b>Težina</b>	Otpr. 4.1 kg
<b>Izvor napajanja</b>	Izmjenična struja 200-240V , 50-60Hz
<b>Potrošnja energije</b>	Otpr. 1.5 W (mod mirovanja), Otpr. 37 W (Maks)
<b>Razina akustične buke</b>	Maks. manje od 53db (Kopiranje)