

Uzmite profesionalnu lasersku kvalitetu faksiranja u kompaktnom i elegantnom dizajnu. Lagan za korištenje i energetski učinkovit, predstavlja idealno rješenje za urede male i srednje veličine. Sa automatskim dodavačem dokumenata za 30 strana, možete faksirati ili kopirati dokumente jednostavno u jednom potezu.

#### SPECIFIKACIJE PROIZVODA

##### TIP FAKS JEDINICE

<b>Tip</b>	Samostalni faks
<b>Kompatibilnost</b>	Grupa 3
<b>Linija za primjenu</b>	PSTN
<b>Brzina modema</b>	33.6Kbps (Super G3)
<b>Tehnologija ispisa</b>	Ispis laserskom zrakom
<b>Vrsta skenera</b>	Uvlačenje

##### MOGUĆNOSTI FAKS SKENIRANJA

<b>Automatski uvlačač dokumenata</b>	30 listova (80 g/m2 paper) A4
<b>Veličina dokumenta</b>	Max. 210 x 400 mm (Š x D) Min. 148 x 105 mm (Š x D)
<b>Širina efektivnog skeniranja</b>	208mm
<b>Brzina skeniranja</b>	Otpr. 3.5sek/str Otpr. 15.5sek stranica/minuta
<b>Rezolucija faksa</b>	STANDARD: 8 pels/mm ? 3.85 linija/mm FINE: 8 pels/mm ? 7.7 linija/mm SUPER FINE: 8 pels/mm ? 15.4 linija/mm PHOTO: 8 pels/mm ? 7.7 linija/mm
<b>Sustav procesiranja slike</b>	UHQ (Ultra High Quality)
<b>Polutonovi</b>	256 nijansi sive skale

##### MOGUĆNOSTI FAKS ISPISA

<b>Metoda ispisa</b>	Ispis laserskom zrakom
<b>Brzina ispisa</b>	12 stranica u minuti (A4)
<b>Rezolucija ispisa</b>	600 x 600 dpi
<b>Zaglađivanje</b>	Da
<b>Kapacitet papira</b>	150 listova - ADF
<b>Opciona kazeta</b>	Ne
<b>Spremnik ispisa</b>	FX-10 Sve u jednom spremnik
<b>Izdržljivost spremnika ispisa</b>	Otpr. 2000 stranica (bazirano na 5% pokrivenosti ispisa)
<b>Ispis sa razvrstavanjem strana (kod prijema)</b>	Da (Ispis licem prema dolje)
<b>Širina ispisa</b>	216 mm
<b>Mod očuvanja tonera</b>	Da (Izdržljivost tonera otpr. 3000 str.)
<b>Auto redukcija slike kod prijema</b>	Da

##### MOGUĆNOSTI PRIJENOSA I PRIMANJA

<b>Brzina prijenosa</b>	3 sekunde po strani sa 33.6Kbps modemom
<b>Metoda kompresije</b>	MH, MR, MMR
<b>Direktan prijenos</b>	Da
<b>Prijenos memorije</b>	Da

<b>Brzi prijenos memorije</b>	Da
<b>Faks memorija</b>	340 strana (bazirano na ITU-T Chart No.1)
<b>Backup memorije</b>	Ne
<b>Opcijska memorija</b>	Ne
<b>Prijem memorije</b>	Da
<b>Dvojni pristup</b>	Da
<b>Mod korekcije greške (ECM)</b>	Da
<b>Prijenos sa odgodom</b>	Da (50 lokacija)
<b>Uzastopno odašiljanje</b>	Da (maks. 131 lokacija)
<b>Prijenos u ciklusima</b>	Da (Memorija)
<b>Prijem</b>	Da
<b>Prijenos sub adrese</b>	Da
<b>Skupni prijenos</b>	Ne
<b>Re-transmisija greške</b>	Da
<b>Odašiljanje u smjenama</b>	Da
<b>Fax prijenos</b>	Ne
<b>Fax pretraživanje (Bulletin ploča)</b>	Ne
<b>SIGURNOSNE I MENADŽMENT MOGUĆNOSTI</b>	
<b>Lozinka za ograničavanje korisnika</b>	Ne
<b>Spriječavanje direktnog maila</b>	Da
<b>Povjerljivi prijenos</b>	Da (prema sub adresi)
<b>Povjerljivi poštanski prečinac</b>	Ne
<b>Prisiljeni prijem memorije</b>	Da
<b>Zatvorena mreža</b>	Ne
<b>Lozinka menedžmenta sustava</b>	Da
<b>Korištenje menedžmenta prema kodu</b>	Ne
<b>Izveštaji</b>	Izveštaj aktivnosti, TX Izveštaj rezultata, RX Izveštaj rezultata, Lista podataka memorije, Ispis slike memorije, Lista Brzih/Kodiranih/Grupnih poziva, Lista statusa uređaja, Izveštaj o izgubljenom
<b>Zaglavlje prijensa</b>	Da
<b>Podnožje prijensa</b>	Da
<b>Oznaka verifikacije</b>	Ne
<b>MOGUĆNOSTI TELEFONA</b>	
<b>Tipke brzog biranja</b>	15
<b>Kodirani pozivi</b>	100
<b>Grupni pozivi</b>	15 (maks. 50 lokacija)
<b>Programirano biranje</b>	Ne
<b>Ponovno biranje</b>	Da (automatsko i ručno)
<b>Pretraživanje biranja</b>	Da
<b>FAX/TEL automatska izmjena</b>	Da
<b>Spajanje automatske tajnice</b>	Da

Udaljeni prijem	Da
On hook tipka	Da
Tipka zadržavanja	Ne
Ugrađena automatska tajnica	Ne
Zvučnik	Ne
ID pozivatelja	Ne
Telefonski pribor	Opcija
Tip	Telefon 6
Podloga	Uključena sa priborom
<b>MOGUĆNOSTI KOPIRANJA</b>	
Rezolucija kopiranja	TEXT/PHOTO mod, TEXT mod, PHOTO mod: 203 dpi ? 300 dpi
Brzina kopiranja (C-B)	12 str/min
Višestruke kopije	do 99 kopija
Redukcija	50%- 200% u 1% razmacima
Povećanje	Ne
<b>ZASLON</b>	
Tip	LCD
Veličina	20 x 2 linije
Jezici	17 jezika (Češki, Danski, Nizozemski, Engleski, Finski, Francuski, Njemački, Mađarski, Talijanski, Norveški, Poljski, Portugalski, Ruski, Slovenski, Španjolski, Švedski, Turski)
<b>OSTALE ZNAČAJKE</b>	
Internet FAX funkcija (LAN tip)	Ne
Tipka za očuvanje energije	Da
Ostalo	Automatsko podešavanje ljetnog računanja vremena
	Vrijeme prve kopije: manje od 23 sek.
<b>OPĆENITE ZNAČAJKE</b>	
Dimenzije bez odlagača (ŠxDxV)	400mm x 386mm x 221 mm
Dimenzije sa odlagačaima (ŠxDxV)	400 x 580 x 370
Mjesto instalacije (sa odlagačima i priborom)	684 x 780
Težina	otpr. 8 kg
Izvor napajanja	Izmjenična struja 200-240V , 50-60Hz
Potrošnja energije	Otpr. 8W (priprema), Otpr. 700W (Maks)
Razina akustične buke	Ispod 25db(A) maks (priprema), ispod 66.7 db(A) max (u radu)