

Canon iR5055 serija multifunkcijskih pisača.

OSNOVNE SPECIFIKACIJE iR5055	
Tip	Multifunkcijski mrežni pisač/skener i kopirka
Maksimalna veličina originala	A3
Veličine ispisa	Ladice: A5R - A3 Ručno uvlačenje: A3-A5R
Rezolucija	Skeniranje: 600dpi x 600dpi Kopiranje: 1200dpi x 600 dpi Printing: 1200dpi x 1200dpi 256 gradacija
Brzina kopiranja/ispisa	A4: 55str/min A3: 32str/min
Vrijeme prve kopije	Manje od 3.3 sek.
Vrijeme zagrijavanja	30 sek maks (10 sek maks iz moda mirovanja)
Višestruko kopiranje/ispis	1 do 999 komada
Obostrani ispis	Standardni automatski DUPLEX
Težina papira	Ladica: 64 do 200g/m2 Ručni dodavač: 64 do 200g/m2 Ladica: Univerzalna: A5R do A3
Kapacitet papira	Standard: 550 listova x 2 ladice (1100 listova), 1.500 listova x 2 spremnika (3000 listova) Ručno uvlačenje: 50 listova Opcija: Paper deck: 3.500 listova Opcija: Maks kapacitet papira: 7650 listova
CPU	533/400 Mhz
Memorija	1GB
Hard disk	40GB
Sučelje	Ethernet (100Base-TX/10-Base-T), USB
Napajanje	230V/6A/50Hz
Potrošnja energije	2.3 kW maksimum
Dimenzije	ŠxDxV: 643 x 743 x 1207mm
Težina	Pribl. 220kg
MREŽNI ISPIS	
Opcija/Standard	Opcija: UFR II, PCL5e, PCL6
Ime modela	UFR II/PCL Printer Kit-R1 (standardno uz N model)
PDL	PCL5c, PCL6, i UFR II
Rezolucija	1200 x 1200dpi
Memorija	1GB
Hard disk	40GB (Koristi HDD glavne jedinice)
CPU	533/400 MHz (Koristi CPU glavne jedinice)
PS Fontovi	Roman136 (opcija)
PCL Fontovi	Roman80, Bitmap1
Podržani OS	PCL: Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP/2003/Vista PS: Windows

	98/ME/NT4.0/2000/XP/2003/Vista/Mac OS X (10.2.8 ili noviji) UFR II: Windows 2000/XP/2003/Vista/ Mac-PPD: Mac OS8 ili noviji, Mac OS X (10.2.8 ili noviji)
Sučelje	Ethernet (100Base-TX/10-Base-T)
Mrežni protokol	TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS,Bindery), AppleTalk
Pull skeniranje	Mrežni TWAIN Driver (75 do 600dpi/Crno & Bijelo/Polutonovi)
UNIVERSAL SEND KIT	
Opcija/Standard	Opcija
Ime modela	Universal Send Kit-F1
Brzina skeniranja	100 str/min: A4 300/600dpi sa DADF-om
Rezolucija skeniranja	100dpi, 200 x 100dpi, 200dpi, 200 x 400dpi, 300dpi, 400dpi, 600dpi
Destinacije	E-Mail/Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP, NCP), iWDM
Adresar	LDAP, Lokalno (Maks. 1800)
Format datoteka	Jednostruko: TIFF, PDF Dvostruko: TIFF, PDF
DADF	
Opcija/Standard	Standard
Ime modela	DADF
Veličina originala	A3-A5R
Težina papira	Jednostrani original: 42 do 128g/m2 Obostrani original: 50 do 128g/m2
Maks broj originala	100 listova (80g/m2)
Brzina skeniranja	Kopiranje: A4 77 img/min Skeniranje: A4 77 img/min, 100img/min 100 dpi
PAPER DECK	
Opcija/Standard	Opcija
Ime modela	Paper Deck-AD1 ili AE1
Veličina papira	A4 ili A3
Težina papira	64 do 200g/m2
Kapacitet papira	3500 listova(80g/m2)
FINISHER	
Opcija/Standard	Opcija
Ime modela	Finisher-AD1
Broj odlagača	3 odlagača
Kapacitet odlagača	odlagač 1: A4-A5R: 250 listova; A3: 125 listova odlagač 2: A3-A5R: 1300 listova; A3: 650 listova;
	odlagač 3: A3-A5R: 1700 listova; A3: 650 listova
Pozicija klamanja	U kutevima ili dvostruko
SADDLE FINISHER	
Opcija/Standard	Opcija
Ime modela	Finisher-AD2
Broj odlagača	3 odlagača

Kapacitet odlagača	odlagač 1: A4-A5R: 250 listova; A3: 125 listova odlagač 2: A3-A5R: 1300 listova; A3: 650 listova;
	odlagač 3: A3-A5R: 1700 listova; A3: 650 listova
Pozicija klamanja	U kutevima ili dvostruko, Saddle Stich sa presavijanjem
Kapacitet klamanja	A4: 50 listova, 15 listova Saddle Stich A3: 30 listova
OSTALE DODATNE OPCIJE	
Ostale dodatne opcije	Document Insertion/Folding Unit F1 (C i Z fold), Paper Deck, Odlagač za dokumente, Jedinica za bušenje rupa PS Printer Kit (UFR & PCL & PS), Super G3 FAX ploča, Univerzalni Send Kit, Univerzalni Send PDF Security feature Set , Universal Send Serchable PDF Kit-A1, WEB access software, HDD data encryption