

Canon iR3225 serija multifunkcijskih pisača.

OSNOVNE SPECIFIKACIJE iR3225	
Tip	Multifunkcijski mrežni pisač/skener i kopirka
Maksimalna veličina originala	A3
Veličine ispisa	Ladice: A5R - A3 Ručno uvlačenje: A3-A5
Rezolucija	Skeniranje: 600dpi x 600dpi Kopiranje: 1200dpi x 600 dpi Printing: 1200dpi x 1200dpi 256 gradacija
Brzina kopiranja/ispisa	A4: 25str/min A3: 14str/min
Vrijeme prve kopije	Manje od 4.9 sek.
Vrijeme zagrijavanja	30 sek maks (10 sek maks iz moda mirovanja)
Višestruko kopiranje/ispis	1 do 999 komada
Obostrani ispis	Standardni automatski DUPLEX
Težina papira	Ladica: 64 do 90g/m2 Ručni dodavač: 64 do 128g/m2 Ladica: Univerzalna: A5R do A3
Kapacitet papira	Standard: 550 listova x 2 ladice (1100 listova) Ručno uvlačenje: 50 listova (80g/m2) Opcija: 550 listova x 2 ladice (1100 listova) Opcija: Paper deck: 2500 listova Opcija: Maks kapacitet papira: 4750 listova
CPU	300 Mhz
Memorija	512MB
Hard disk	20GB
Sučelje	Ethernet (100Base-TX/10-Base-T)
Napajanje	230V/6A/50Hz
Potrošnja energije	1.35kW maksimum
Dimenzije	ŠxDxV: 565 x 700 x 761mm
Težina	Pribl. 74kg
MREŽNI ISPIS	
Opcija/Standard	Opcija: UFR II, PCL5e, PCL6e
Ime modela	standardno uz N model
PDL	PCL5c, PCL6, i UFR II
Rezolucija	1200 x 1200dpi
Memorija	512MB
Hard disk	20GB (Koristi HDD glavne jedinice)
CPU	300MHz (Koristi CPU glavne jedinice)
PS Fontovi	Roman136 (opcija)
PCL Fontovi	Roman80, Bitmap1, Barcode30, OCR2
Podržani OS	PCL: Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP/2003 PS: Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP/2003, Mac OSX (10.1.5 ili noviji) UFR II: Windows 2000/XP/2003

	Mac-PPD: Mac OS8 ili noviji, Mac OSX (10.1.5 ili noviji)
Sučelje	Ethernet (100Base-TX/10-Base-T)
Mrežni protokol	TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/SMB/FTP)
Pull skeniranje	Mrežni TWAIN Driver (150 do 600dpi/Crno & Bijelo/Polutonovi)
UNIVERSAL SEND KIT G1	
Opcija/Standard	Opcija
Ime modela	Universal Send Kit-G1
Brzina skeniranja	45 str/min: A4 300/600dpi sa DADF-om
Rezolucija skeniranja	100dpi, 200 x 100dpi, 200dpi, 200 x 400dpi, 300dpi, 400dpi, 600dpi
Destinacije	E-Mail/Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP, NCP), iWDM
Adresar	LDAP, Lokalno (Maks. 1800)
Format datoteka	Jednostruko: TIFF, PDF Dvostruko: TIFF, PDF
DODATNA LADICA	
Ime modela	Cassette Feeding Unit-Y3
Tip	Dvije podesive ladice sa prednjim umetanjem
Težina papira	64 do 80g/m ²
Kapacitet papira	550 listova (80g/m ²) x 2 ladice
Dimenzije	566 x 700 x 252mm
Težina	Pribl. 23kg
DADF	
Opcija/Standard	Opcija
Ime modela	DADF-N1
Veličina originala	A3-A5R
Težina papira	Jednostrani original: 42 do 128g/m ² Obostrani original: 50 do 128g/m ²
Maks broj originala	50 listova (80g/m ²)
Brzina skeniranja	Kopiranje: A4 35 img/min Skeniranje: A4 45 img/min
PAPER DECK	
Opcija/Standard	Opcija
Ime modela	Paper Deck-Q1
Veličina papira	A4
Težina papira	64 do 105g/m ²
Kapacitet papira	2700 listova(80g/m ²)
FINISHER	
Opcija/Standard	Opcija
Ime modela	Finisher-S1
Broj odlagača	Jedan odlagač (unutarnji) & opcijski dodatni odlagač
Kapacitet odlagača	Jedan odlagač A4-A5R: 1000 listova A3: 500 listova Dva odlagača (opcija): A3-A5R: 300 listova na svaki odlagač
Pozicija klamanja	Kut (gornji lijevi)
FINISHER	
Opcija/Standard	Opcija

Ime modela	Finisher-AE1
Broj odlagača	2 odlagača
Kapacitet odlagača	A4-A5R: 1000 listova A3: 500 listova
Pozicija klamanja	Kut, duplo
Kapacitet klamanja	A4: 50 listova A3: 30 listova
SADDLE FINISHER	
Opcija/Standard	Opcija
Ime modela	Saddle Finisher-AE2
Broj odlagača	2 odlagača
Kapacitet odlagača	A4-A5R: 1000 listova A3: 500 listova
Pozicija klamanja	Kut, duplo, središnje klamanje
Kapacitet klamanja	A4: 50 listova A3: 30 listova
Specifikacije središnjeg klamanja	Veličina papira: A3, A4R Kapacitet klamanja: 1 do 15 listova (60 stranica, 64-80g/m2) 1 do 10 listova (40 stranica, 81-105g/m2) Težina papira: 64 do 80g/m2 (128g/m2 za naslovnice) Dimenzije: 648 x 657 x 1036mm Težina: 73,2kg
OSTALE DODATNE OPCIJE	
Ostale dodatne opcije	Poklopac-H1, DADF-N1, Odlagač dokumenata-J1, Postolje, Jedinica sa dvije dodatne ladice-Y3, Paper Deck-Q1, Unutarnji Finisher-S1, Dodatni odlagač za Finisher-B1, Unutarnji 2-way Tray-D1, Buffer Pass-C1, Odlagač za dokumente-J1, Unutarnja jedinica za bušenje rupa Q1/S1, Buffer Pass Unit-E2, Vanjski Finisher-Q3/Q4, Boja za pečat cartridge-B1, PS Printer Kit E1 (UFR & PCL & PS), 256MB RAM-B1, Super G3 FAX ploča-Q1, Univerzalni Send Kit-G1, Univerzalni Send PDF Security feature Set A1, Universal Send Serchable PDF Kit-A1, USB Application Interface Board-G1, Expansion BUS-B1, Čitač kartica-C1, Čitač kartica-B1