

Canon iRC5185i je Canonov najnapredniji uredski multifunkcijski pisač. Omogućuje štedljivu i učinkovitu produkciju dokumenata u boji, bez potrebe za outsourcingom.

## Svojstva

- Produkcija u boji velike brzine
- Isplativost
- Vrhunska sigurnost - u skladu sa ISO 15408
- Jednostavni ali i moćni alati za podešavanje i upravljanje
- Napredne i profesionalne opcije finiširanja

OSNOVNE SPECIFIKACIJE	
Tip	Stolni
Maksimalna veličina originala	A3
Veličine kopija	Ladica: 305 x 457mm, A3, A4, A4R, A5R Ručno uvlačenje: A5R-SRA3 (320 x 450mm), Omotnice 100 x 148mm to 320 x 457mm
Rezolucija	Čitanje: 600dpi x 600dpi Kopiranje: 600dpi x 600dpi 256 gradacija
Brzina kopiranja/ispisa	A4: 51str/min C&B; 51str/min boja A3: 26str/minC&B; 26str/min boja
Uvećanje	Zum: 25-400% Zadani omjeri: 25%, 50%, 71%, 100%, 141%, 200%, 400%
Vrijeme prve kopije	Crno-bijelo: 6.2 sek Boja: 8.0 sek
Vrijeme zagrijavanja	4 minute
Višestruke kopije/ispisi	1 do 9999 listova
Dupleks	Standard automatski
Težina papira	Ladica: 64-209g/m2 Ručno uvlačenje: 64-253g/m2 Dupleks: 64-209g/m2
Kapacitet papira	Standard: 550 listova x 2 ladice (80g/m2); Ručno uvlačenje: 100 listova (80g/m2) Opcija: 550 listova x 2 ladice (80g/m2) Paper Deck: 2700 listova (80g/m2) Totalni kapacitet: 5000 listova
CPU	Canon Custom Processor, 666MHz + 400MHz
Memorija	1.5GB
Hard disk	80GB
Priključak	Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB2.0
Napajanje	220-240X AC, 50/60Hz
Potrošnja energije	1.5kW maks.
Dimenzije (ŠDV)	620 x 849 x 1215mm (sa ADF), 620 x 849 x 1074mm (sa poklopcem)
Težina	147.5kg (sa Image Reader-F1), 140kg (sa Image Reader-E1)
SPECIFIKACIJE PISAČA	
Standard / Opcija	Standard
PDL	PCL5c, PostScript3 Emulation i UFR II

<b>Rezolucija</b>	Podatkovni proces: 1200dpi x 1200dpi (Text/Line samoy, Pola brzine), 600dpi x 600dpi PS: Do 2400 equi. x 600dpi, 2400 equi. x 1200dpi (Pola brzine)
<b>Memorija</b>	1.5GB (koristi RAM glavne jedinice)
<b>HDD</b>	80GB (koristi HDD glavne jedinice)
<b>CPU</b>	iRC4080i: 533MHz & 400MHz (koristi RAM glavne jedinice) iRC4580i: 666MHz & 400MHz (koristi CPU glavne jedinice)
<b>PS fontovi</b>	Roman136
<b>PCL fontovi</b>	Roman80, Bitmap1, OCR2
<b>Podržani OS</b>	PCL: Windows 98/Me/2000/XP/Server2003 PS: Windows 98/Me/2000/XP/Server2003, Mac OSX (10.2.8 ili noviji) UFR II: Windows 2000/XP/Server/2003, Mac OSX (10.2.8 ili noviji) Mac-PPD: Mac OS9.2.2 ili noviji
<b>Priključak</b>	Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB2.0
<b>Mrežni protokol</b>	TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk
<b>PULL skeniranje</b>	Network TWAIN Driver (75 do 600dpi 24bita boja/8 bita siva skala/ Crno & Bijelo)
<b>SEND SPECIFIKACIJE</b>	
<b>Standard / Opcija</b>	Standard
<b>Brzina skeniranja</b>	A4 70str/min 300dpi (Boja/C&B) sa DADF
<b>Rezolucija skeniranja</b>	100dpi, 150dpi, 200 x 100dpi, 200dpi, 200 x 400dpi, 300dpi, 400dpi, 600dpi
<b>Destinacije</b>	E-Mail/Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP, NCP), iWDM (FTP), WebDAV
<b>Adresar</b>	LDAP, Lokalni (Maks. 1800)
<b>Format datoteke</b>	Jedna strana: TIFF, JPEG, PDF Više strana: TIFF, PDF
<b>UNIVERZALNI SEND PDF</b>	
<b>Ime</b>	Universal Send PDF Advanced Feature Set-A1
<b>Format</b>	Format: Visoko komprimiran PDF, Pretraživi PDF (OCR), Scalable PDF (Trace and Smooth)
<b>UNIVERZALNI SEND PDF</b>	
<b>Ime</b>	Universal Send PDF Security Feature Set-A1
<b>Format</b>	Kriptirani PDF, PDF sa potpisom uređaja
<b>UVLAKAČ DOKUMENATA</b>	
<b>Standard / Opcija</b>	Standard za Colour Image Reader-F1
<b>Veličine papira</b>	A3, A4, A4R, A5, A5R
<b>Težine papira</b>	Jednostrani originali: 42 do 128g/m2 Obostrani originali: 50 do 128g/m2
<b>Maksimalan broj originala</b>	100 listova (80g/m2)
<b>Brzina skeniranja dokumenata</b>	Kopiranje: A4 51str/min 600dpi (Boja/C&B)

	Skeniranje: A4 70str/min 300dpi (Boja/C&B)
<b>Dimenzije (ŠDV)</b>	576 x 552 x 151mm
<b>Težina</b>	Pribl. 29kg (Colour Image Reader-F1)
<b>JEDINICA DODATNIH LADICA</b>	
<b>Ime</b>	Cassette Feeding Unit-Z1
<b>Tip</b>	2 sa prednjim punjenjem
<b>Veličina papira</b>	305 x 457mm, A3, A4, A4R, A5R
<b>Težine papira</b>	64 do 209g/m2
<b>Kapacitet papira</b>	550 listova (80g/m2) x 2 ladice
<b>Dimenzije (ŠDV)</b>	620 x 705 x 312mm
<b>Težina</b>	Pribl. 30kg
<b>PAPER DECK</b>	
<b>Ime</b>	Paper Deck-Y1
<b>Veličina papira</b>	A4
<b>Težina papira</b>	64 do 209g/m2
<b>Kapacitet papira</b>	2700 listova (80g/m2)
<b>Dimenzije (ŠDV)</b>	324 x 569 x 472mm
<b>Težina</b>	Pribl. 30kg
<b>FINISHER</b>	
<b>Ime</b>	Finisher-X1
<b>Broj odlagača</b>	1
<b>Kapacitet odlagača</b>	A4-A5R: 1000 listova A3: 500 listova
<b>Pozicija klamanja</b>	Ugao
<b>Kapacitet klamanja</b>	A4: 50 listova (80g/m2) A3: 30 listova (80g/m2)
<b>Težina</b>	Pribl 16kg
<b>FINISHER</b>	
<b>Ime</b>	Finisher-W1/Saddle Finisher-W1
<b>Broj odlagača</b>	3
<b>Kapacitet odlagača</b>	Odlagač A: 250 listova (A4) Odlagač B: 1300 listova (A4) Odlagač C: 2450 listova (A4)
<b>Pozicija klamanja</b>	Ugao, duplo, središnje klamanje (samo W2)
<b>Kapacitet klamanja</b>	A4: 50 listova (80g/m2) A3: 30 listova (80g/m2)
<b>Specifikacije središnjeg klamanja (samo W2)</b>	Veličina papira: 305 x 457mm, A3, A4R Kapacitet klamanja: 1-15 listova (60 stranica, 64-80g/m2); 1-10 listova (40 stranica, 81-105g/m2)
<b>Dimenzije</b>	W1: 672 x 656 x 1173mm W2: 672 x 656 x 1173mm
<b>Težina</b>	W1: Pribl. 50kg W2: Pribl. 70kg
<b>DODACI</b>	
<b>Dodaci (opcije)</b>	Colour Image Reader-F1 (DADF), Colour Image Reader-E1 (Poklopac), Barcode Printing Kit-A1 EUR/OTH, Web Access Software-E1, Security Expansion Board-E1, iR Security Kit-A2, Secure Watermark-A1, Encrypted Printing Software-C1, Super G3 FAX Board-V1 EUR, Postolje-E1 (230V), FL ladica-X1

GP, Stamp Unit-A1, Stamp Ink Cartridge-B1 GP, Odlagač-N1, Odlagač-M1, Staple CRG-J1 GP, Staple CRG-D3 GP (za središnje klamanje), Puncher Unit AG1 (2 rupe) /AJ1 (4 rupe FRN) /AK1 (4 rupe SWE), ADF Access handle-A1, Remote Operators Software Kit-A2, Voice Guidance Kit-A2, iR 512MB Expansion RAM-C1, Odlagač dokumenata-J1, Key Switch Unit-A2, Card Reader-D1, Digital User Signature Kit-A1 Universal Send PDF Advanced & Security Feature Set-A1