

Primate veliku brzinu, visoko kvalitetno lasersko kaksiranje i ispis sa rasponom mogućnosti za kakoću korištenja i efikasnost. Kontrolirajte troškove i unaprijedite sigurnost zahvaljujući Departmental ID Management funkciji.

SPECIFIKACIJE PROIZVODA	
TIP FAKS JEDINICE	
Tip	Samostalni faks sa funkcijom pisača
Kompatibilnost	Grupa 3
Linija za primjenu	PSTN/PABX
Brzina modema	33.6Kbps (Super G3)
Tehnologija ispisa	Ispis laserskom zrakom
Vrsta skenera	Uvlačenje
MOGUĆNOSTI FAKS SKENIRANJA	
Automatski uvlačač dokumenata	50 listova
Veličina dokumenta	Širina - 210mm(Max), 148mm(Min) Dužina - 400mm(Max), 105mm(Min)
Širina efektivnog skeniranja	208mm
Brzina skeniranja	Otpr. 2 sek/str Otpr. 25 sek stranica/minuta
Rezolucija faksa	Standard, Fine, Superfine, Ultra Fine
Sustav procesiranja slike	UHQ (Ultra High Quality)
Polutonovi	256 nijansi sive skale
Canon Express protokol	Ne
MOGUĆNOSTI FAKS ISPISA	
Metoda ispisa	Ispis laserskom zrakom
Brzina ispisa	18 stranica u minuti
Rezolucija ispisa	600 x 600 dpi
Zaglađivanje	Da (1200 x 600 dpi)
Kapacitet papira	250 listova - ADF
Opciona kazeta	Ne
Spremnik ispisa	Cartridge T Sve u jednom spremnik
Izdržljivost spremnika ispisa	Otpr. 3500 stranica (otpr. 5250 sa uključenim modom za očuvanje tonera)
Ispis sa razvrstavanjem strana (kod prijema)	Da (Ispis licem prema dolje)
Širina ispisa	206mm
Mod očuvanja tonera	Da
Auto redukcija slike kod prijema	Da (100 do 75 %)
MOGUĆNOSTI PRIJENOSA I PRIMANJA	
Brzina prijenosa	3 sekunde po strani sa 33.6Kbps modemom (bazirano na ITU-T Chart No.1)
Metoda kompresije	MH, MR, MMR, JBIG
Direktan prijenos	Da
Prijenos memorije	Da
Brzi prijenos memorije	Ne
Faks memorija	510 strana (bazirano na ITU-T Chart No.1)

Backup memorije	Da (1 sat)
Prijem memorije	Da
Dvojni pristup	Da
Mod korekcije greške (ECM)	Da
Prijenos sa odgodom	Da (141)
Uzastopno odašiljanje	Da (141)
Prijenos u ciklusima	Da (Memorija)
Prijem	Da
SIGURNOSNE I MENADŽMENT MOGUĆNOSTI	
Lozinka za ograničavanje korisnika	Da (Departmental ID Management)
Lozinka menedžmenta sustava	Da
Korištenje menedžmenta prema kodu	Da
Izveštaji	Izveštaj aktivnosti, Izveštaj prijena, Izveštaj prijema, Izveštaj višestrukih prijena, Izveštaj o brisanju memorije, Lista Dok. memorije/Brzih/Kodiranih/Grupnih poziva
Zaglavlje prijena	Da
Oznaka verifikacije	Ne
MOGUĆNOSTI TELEFONA	
Tipke brzog biranja	31 lokacija
Kodirani pozivi	FAX-L380S - 100 lokacija
Grupni pozivi	Maks. 130 lokacija
Programirano biranje	Ne
Ponovno biranje	Da (automatsko i ručno)
Pretraživanje biranja	Da
FAX/TEL automatska izmjena	Da
Spajanje automatske tajnice	Da
Udaljeni prijem	Da
On hook tipka	Da
Telefonski pribor	Opcija
Tip	Telefon 6
Podloga	Uključena
MOGUĆNOSTI KOPIRANJA	
Rezolucija kopiranja	1200 x 600 dpi
Brzina kopiranja (C-B)	18 kopija/min
Višestruke kopije	do 99 kopija
ZASLON	
Tip	LCD
Veličina	20 x 2
Jezici	15 jezika (Češki, Danski, Nizozemski, Engleski, Finski, Francuski, Njemački, Mađarski, Talijanski, Norveški, Portugalski, Ruski, Slovenski, Španjolski, Švedski)
OSTALE ZNAČAJKE	
Tipka za očuvanje	Ne

energije	
Ostalo	Automatsko podešavanje ljetnog računanja vremena
OPĆENITE ZNAČAJKE	
Dimenzije bez odlagača (ŠxDxV)	438mm x 402mm x 340mm
Dimenzije sa odlagačima (ŠxDxV)	438mm x 585mm x 348mm
Mjesto instalacije (sa odlagačima i priborom)	483mm x 585mm
Težina	11 kg
Izvor napajanja	Izmjenična struja 200-240V , 50-60Hz
Potrošnja energije	Otpr. 5W (mod očuvanja energije), 9W (priprema), Otpr. 530W (Maks)
Razina akustične buke	Otpr. 30db(A) maks (priprema), 50db(A) max (Kopiranje)
OPCIJE	
Stavke	Telefon 6
MOGUĆNOSTI PISAČA	
Tip pisača	Ispis laserskom zrakom
Brzina pisača	18 str/min
Rezolucija ispisa	600 x 600 dpi
Zaglađivanje	Da (1200 x 600 dpi)
Očuvanje tonera	Da